


1. STAL S235JR
2. Warunki wykonania i odbioru wg PN-EN 1090-2
3. Klasa wykonania EXC2
4. Zabezpieczenie antykorozyjne – wszystkie elementy malowane
5. Spoiny nieopisane należy wykonać jako
 - pachwinowe dwustronne o grubości $a=0,5g$ cięsnego elementu
 - pachwinowe jednostronne o grubości $a=0,7g$ cięsnego elementu
 - spoiny czołowe o grubości cięsnego spośród spawanych elementów
6. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać koordynacji międzybranżowej.

		GRZYBUD Paweł Grzybicki Wydziału 10F/120 97-300 Biedrusko ul. Al. Wolności 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 506 521 423; biuro@pawelgrzybicki.pl; www.g3d.pl; NIP: 7222546818	
Investor:	Spółka Ośrodka Doradztwa Rolniczego		Szkala
Adres:	ul. Wyszczególny 70/126, 42-200 Częstochowa		Skala 1:25
Przeznaczenie:	Rozbudowa budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Bieleńsko-Biała o dzw. osobowy		Data: 12.2020
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Ljnp, jednostka ew. 254101.1, Bieleńsko Biała		Nr rysunku K02
Nazwa rysunku:	SKUP S-1		
Faza:	Projekt budowlany		
KONSTRUKCJA			
Projektant:	mgr inż. Paweł Grzybicki LOD/276/PWBK16-16		
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Chachalski SLK/8304/PWBK16-18		