



POWOŁANIA:  
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami przekrojów i elewacji.  
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.  
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.  
4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację projektanta i inwestora.  
5. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawe i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.  
INSTRUKCJE:  
1. Projekt należy zrealizować zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych.  
2. Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze!  
3. DRZWI - Wymiary otworów drzwiowych podane w świetle ościeżnic czyli światło przejścia. Przed wykonywaniem otworów należy skonsultować rodzaje ościeżnic i wymiary z inwestorem.  
4. OKNA - Na rysunkach opisano wymiary w świetle ościeży czyli otwory w murze. Poziomy okien podane są według stanu wykończonego ±0.00, mierzone wewnątrz pomieszczenia od poziomu gotowej posadzki do poziomu konstrukcji. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).  
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).  
6. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg opisu na rysunkach oraz opisu technicznego.

## SZ 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

<u>TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY</u>	0,2 cm
<u>ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ</u>	0,5-1,0cm
<u>BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO</u>	24,0 cm
<u>TYNK CEM.-WAP.</u>	1,5 cm
<u>FARBA EMULSYJNA / PŁYTKI CERAMICZNE</u>	-

### LEGENDA

	ZAKRES OPRACOWANIA
	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

**G3D**  
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek  
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko  
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa  
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Skala:	1:50
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa	Data:	12.2021
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o. Bielsko-Biała o dźwig osobowy	Nr rysunku:	A 2
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik, jednostka ew. 246101_1 Bielsko-Biała		
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC		
Faza:	Projekt architektoniczno-budowlany		
ARCHITEKTURA			
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Chomiaczewski 22/LOOKK/2021		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018		