



POWOŁANIA:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami przekrojów i elewacji.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.
4. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację projektanta i inwestora.
5. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawe i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
INSTRUKCJE:
1. Projekt należy zrealizować zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, w przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych.
2. Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze!
3. DRZWI - Wymiary otworów drzwiowych podane w świetle ościeżnic czyli światło przejścia. Przed wykonywaniem otworów należy skonsultować rodzaje ościeżnic i wymiary z inwestorem.
4. OKNA - Na rysunkach opisano wymiary w świetle ościeży czyli otwory w murze. Poziomy okien podane są według stanu wykończonego ± 0.00 , mierzone wewnątrz pomieszczenia od poziomu gotowej posadzki do poziomu konstrukcji. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić z natury (na budowie).
6. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg opisu na rysunkach oraz opisu technicznego.

SZ 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY	0,2 cm
ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,5-1,0cm
BŁOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1,5 cm
FARBA EMULSYJNA / PŁYTKI CERAMICZNE	-

LEGENDA

	ZAKRES OPRACOWANIA
	POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

G3D

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Skala:	1:50
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa	Data:	12.2021
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o. Bielsko-Biała o dźwig osobowy	Nr rysunku:	A5
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 4371/70, obręb 0032 Lipnik, jednostka ew. 246101_1 Bielsko-Biała		

Nazwa rysunku: **RZUT II PIĘTRA**

Faza: Projekt techniczny

ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inż. arch. Przemysław Chomiaczewski
22/LOOKK/2021

Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka
10/LOOKK/2018